



# Инструкция по интеграции интернет-магазина в систему “Гет Фор Клик”

## Магазины со статической страницей подтверждения покупки (без AJAX-загрузки подтверждения)

Код интеграции необходимо установить на странице подтверждения покупки, баннер должен отображаться после каждой осуществленной покупки.

Код интеграции состоит из:

- контейнера (HTML)
- управляющего кода (JS)

Отображение баннера осуществляется в HTML-контейнере с идентификатором **promocode-element-container**. Этот контейнер необходимо разместить в том месте страницы, где должен будет отображаться баннер. Код контейнера:

```
<div id="promocode-element-container"></div>
```

Управляющий код нужно разместить в любом месте страницы, внутри HTML-тега **<body>**, **но после** HTML-контейнера. При интеграции замените своими значениями текст, написанный заглавными буквами (см. **Приложение 1**).

```
<script type="text/javascript">
var _iPromoBannerObj = function() {
this.htmlElementId = 'promocode-element-container';
this.params = {
'_shopId': 'SHOP_ID',
'_bannerId': 'BANNER_ID',
'_customerFirstName': 'CUSTOMER_FIRST_NAME',
'_customerLastName': 'CUSTOMER_LAST_NAME',
'_customerEmail': 'CUSTOMER_EMAIL',
'_customerPhone': 'CUSTOMER_PHONE',
'_customerGender': 'CUSTOMER_GENDER',
'_orderId': 'ORDER_ID',
'_orderValue': 'ORDER_VALUE',
'_orderCurrency': 'ORDER_CURRENCY',
'_usedPromoCode': 'ORDER_PROMO_CODE'
};

this.lS=function(s){document.write('<script type="text/javascript" src="'+s+'
async="true"></script>');},
this.gc=function(){return document.getElementById(this.htmlElementId)};
var r=[];for(e in
this.params){if(typeof(e)=== 'string'){r.push(e+'='+encodeURIComponent(this.params[e]));}r.pu
sh('method=main');r.push('jsc=iPromoCpnObj');this.lS(('https:'==document.location.protocol ?
'https://': 'http://')+ 'get4click.ru/wrapper.php?' +r.join('&'))};

var iPromoCpnObj = new _iPromoBannerObj();
</script>
```

## Магазины с динамической страницей подтверждения покупки (с AJAX-загрузкой подтверждения)

Код интеграции состоит из:

- кода инициализации (JS)
- управляющего кода (JS)
- контейнера (HTML)

Код баннера необходимо установить на странице подтверждения покупки, баннер должен отображаться после каждой осуществленной покупки.

Код инициализации нужно разместить в любом месте страницы, внутри HTML-тега **<body>**.

```
<script type="text/javascript">
var _iPromoBannerObj = function(params) {
this.htmlElementId = 'promocode-element-container';
this.params = params;

this.ls=function(s){ var head=document.head || document.getElementsByTagName("head" )[0]
|| document.documentElement; var
script=document.createElement("script");script.async="async";script.src=s;head.insertBefore(script,head.firstChild);},
this.gc=function(){return document.getElementById(this.htmlElementId)};
this.start=function() { var r=[];for(e in
this.params){if(typeof(e)=='string'){r.push(e+'='+encodeURIComponent(this.params[e]));}
r.push('method=main');r.push('jsc=iPromoCpnObj');this.ls(('https:'==document.location.protocol ? 'https://' : 'http://')+'get4click.ru/wrapper.php?'+r.join('&'));}
};
var iPromoCpnObj = null;
</script>
```

Управляющий код нужно разместить в теле JavaScript-функции, которая отвечает за отображение подтверждения о заказе. При интеграции замените своими значениями текст, написанный заглавными буквами (см. **Приложение 1**).

```
var params = {
'_shopId': 'SHOP_ID',
'_bannerId': 'BANNER_ID',
'_customerFirstName': 'CUSTOMER_FIRST_NAME',
'_customerLastName': 'CUSTOMER_LAST_NAME',
'_customerEmail': 'CUSTOMER_EMAIL',
'_customerPhone': 'CUSTOMER_PHONE',
'_customerGender': 'CUSTOMER_GENDER',
'_orderId': 'ORDER_ID',
'_orderValue': 'ORDER_VALUE',
'_orderCurrency': 'ORDER_CURRENCY',
'_usedPromoCode': 'ORDER_PROMO_CODE'
};
iPromoCpnObj = new _iPromoBannerObj(params); iPromoCpnObj.start();
```

Отображение баннера осуществляется в блоке с идентификатором **promocode-element-container**. Перед вызовом управляющего кода этот блок должен быть уже создан в DOM-модели страницы. Код HTML-контейнера:

```
<div id="promocode-element-container"></div>
```

## Приложение 1. Параметры баннера

Далее описаны параметры, которые передаются в систему Гет Фор Клик со стороны интернет-магазина. Например,

Параметр	Пример	Описание
_shopId	1	ID магазина в системе Гет Фор Клик
_bannerId	2	ID баннера в системе Гет Фор Клик
_customerFirstName	Петр	Имя клиента
_customerLastName	Иванов	Фамилия клиента
_customerEmail	petr@test.com	Email клиента
_customerGender	male/female	Пол клиента
_customerPhone	+79261111111	Телефон клиента
_orderId	OR1234DER	Код заказа
_orderValue	122.59	Сумма заказа (использу

		йте “.” как разделитель дробной части).
_orderCurrency	RUB	Валюта заказа в формате ISO 4217. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217</a> - Active codes
_usedPromoCode	CVB456098	Код использованной скидки.

